



DENKAMILK

Voerkaart voor
schaaplammeren



DENKAMILK VOERKAART SCHAAPLAMMEREN

DÉ BASIS VOOR EEN GOED PRESTERENDE VEESTAPEL



MENGTABEL

GEWENST AANTAL LITERS MELK	BENODIGDE HOEVEELHEID POEDER (GRAM)	GEWENST AANTAL LITERS MELK	BENODIGDE HOEVEELHEID POEDER (GRAM)
0,25	50	4	800
0,5	100	4,5	900
0,75	150	5	1.000
1	200	5,5	1.100
1,5	300	6	1.200
2	400	6,5	1.300
2,5	500	7	1.400
3	600	7,5	1.500
3,5	700	8	1.600

VOERSHEMA BEPERKT

LEEFTIJD	HOEVEELHEID (ML) PER VOEDING	VOEDINGEN PER DAG
1e dag	Biest	4
2e - 4e dag	125 *	4
5e - 7e dag	175 *	4
2e week	250	4
3e week	350	3
4e week	500	2
5e week	600	2
6e week	500	2
7e week	500	1

* Afhankelijk van het lichaamsgewicht van het lam kan 25 - 50 ml meer gevoerd worden.

DENKAMILK AANMAKEN

Raadpleeg ook 'AANMAAKVOORSCHRIFT'.



TIPS

- Ontsmet de navel direct na de geboorte.
- Verstrek ca. 150 cc biest uiterlijk 2 uur na geboorte.
- Geef de eerste dagen niet meer dan 10-15% van het lichaamsgewicht aan hoeveelheid melk verdeeld over minimaal 3 voedingen per dag.
- Zorg voor een goede hygiëne van emmer, garde, maatbeker en mixer.
- Water warmer dan 65°C geeft risico van beschadiging van eiwitten en vetten.
- Verstrek vanaf de tweede week smakelijke lammerenkorrel, goed ruwvoer en fris drinkwater.

AANMAAKVOORSCHRIFT

1. Neem 2/3 van de benodigde hoeveelheid water van 45-55°C.
2. Voeg hieraan de benodigde hoeveelheid poeder toe: 240 gram per liter water (= 200 gram per liter melk).
3. Met de garde kloppen tot de poeder is opgelost.
4. Water toevoegen tot de juiste hoeveelheid en temperatuur (41-42°C) is bereikt.