

LAMMEREN

BIESTPROTOCOL



BIESTPROTOCOL IN STAPPEN

- 1 Geit of schaap zo snel mogelijk volledig uitmelken met schoon materiaal.
- 2 Biestkwaliteit meten en bij <21% Brix de biest aanvullen volgens tabel 1.
- 3 Weeg het lam.
- 4 Geef het lam zo snel mogelijk na geboorte minstens 5% van het lichaamsgewicht met een fles of tenminste 8-10% van het lichaamsgewicht in volume met de sonde.
- 5 Herhaal het voeren van biest via fles binnen 6-12 uur, bij voorkeur in totaal 3 biestvoedingen. Een biest gezond lam 12 uur na geboorte de eerste vervolvoeding biest - 5% van het lichaamsgewicht - via fles geven.

TABEL 1: BIESTKwalITEIT VERHOGEN

| BRIX | GRAM VITALFIRST TOEVOEGEN | |
|------|---------------------------|------------------|
| | PER LITER BIEST | PER 200 ML BIEST |
| >21 | 0 | 0 |
| 21 | 50 | 10 |
| 20 | 75 | 15 |
| 19 | 100 | 20 |
| 18 | 125 | 25 |



TIPS:

- Schone en verse biest heeft altijd de voorkeur.
- Bewaar kleine porties biest in de koelkast om dezelfde dag nog te gebruiken.
- Om biest langer te bewaren kun je de biest, direct na het melken, in kleine porties invriezen zodat het makkelijk ontdooit. Naast dat het praktisch is, voorkomt het snelle bacteriegroei.
- De biest moet met zorg ontdooit worden zodat de antistoffen niet beschadigen. Ons advies is om de biest au bain-marie op te warmen met warm water (max. 60°C).
- Mocht je er niet zeker van zijn dat de biest schoon genoeg is, of wil je het risico van ziekteoverdracht verkleinen, dan is 60 minuten pasteuriseren bij 60 °C een optie. Dit zal de meeste bacteriën en virussen doden, maar kan ook goede componenten beschadigen.

